



11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
<-EQUIPOS POS PUNTO DE VENTA / EQUIPOS OFICINA ->					
ADVANCED	A2600	LECTOR ADVANCED IMAGER A2600 INALAMBRICO, NEGRO 100MTRS INALAMBRICO		394,000	407,000
AQ-SONIC	AQS400	Cajon Monedero AQ-SONIC 6 PINES COLOR IVORY BLANCO, RJ 12, 5 BILL, 8 COIN		85,000	87,000
ZEBEX	CCD3010	LECTOR DE BARRAS ZEBEX CCD, USB, NEGRO SIN BASE		72,000	74,000
CITIZEN	CT-S310II	IMPRESORA TERMICA CITIZEN CT-S310II, 80MM, 160MMS, 48 COLO,203 DPI, SERIAL Y USB CON CORTADOR Y CABLE USB COLOR NEGRO GARANTIA DE 3 AÑOS.		353,000	365,000
ADVANCED	HL1000	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ADVANCED HL1000 LASER, USB, NEGRO, CON BASE 4		165,000	170,000
ADVANCED	HR-1200G	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS ADVANCED IMAGER HR1200 NEGRO CLARO, USB, CON BASE		125,000	129,000
HONEYWELL	MS9520	LECTOR DE BARRAS HONEYWELL MS-9520, USB, NEGRO, Y STAND AUTOMATICO Y CON BASE		254,000	262,000
Advanced	POS88IV USB	IMPRESORA TERMICAADVANCED POS88IV USB, 80MM, 250MM X SEG. CORTADOR AUTOMATICO		342,000	353,000
ADVANCED	POSL420B	Cajon Monedero Advanced METAL, 6PIN, NEGRO 6 BILLETES 8 COIN 2 LLAVES PROXIMA IMPORTACION LLEGA MARZO 1		106,000	109,000
PARTNER	PT6212	EQUIPO PARTNER PT-6212 PUNTO DE VENTA POS 12.1", CON IMPRESORA TERMICA, VISOR,LECTOR DE TARJETA INCORPORADOS CELERON 1GHZ, 1GB DDR2 RAM, 80GB DISCO DURO, IMPRESORA 150MM/SEG.		2259,000	2.338,000
Advanced	SP-POS88IV	IMPRESORA TERMICA ADVANCED SP-POS88IV , PARALELA, 80MM, 250MM X SEG. CORTADOR MANUAL		337,000	348,000
BIXOLON	SRP-350 PLUS	Impresora Térmica BIXOLON SRP-350 PLUS Térmica / USB+paralela/ VEL.61,7 LPS/ A.PAPEL 83mm/ 180 dpi/ NEGRA/ CORTE AUTOMATICO-AUDITORIA (1.8 Millones de cortes ó 150Km)/ FIRMWARE/ WIN 95-98-ME-NT4,0-2000-CE XP-2003-CE NET-OPOS (USB Version 2.0/ RECEIVEBUFFER 64 Kbyte/ CPU 32BIT/ Memory SRAM:4Mbits-FlashRAM 16Mbits/ TipoBarcode 1D y 2D/PDF417_OR CodeI)		431,000	446,000
ADVANCED	TV-S15T32001-U	Monitor Advanced 15" Tactil con tecnologia ELO		755,000	781,000
DYNAPOS		Cajon Monedero Dynapos Negro RJ11 5 comp x 8 de moneda		135,000	139,000
<-CAMARAS DOMO - BULLET - SENSOR HUMO MOVIMIENTO ->					
AVEMIA	HF-B13SE-F	Cámara AVEMIA Profesional CCD 1/3", OSD 540 TVL, 0.5 lux, Indoor, Balance automático de blanco (AWB) ,(BLC) , 12V, 1años de garantía. (68-1-61)		214,000	221,000
AVEMIA	HF-B13SN-D	Cámara AVEMIA Profesional CCD 1/3", 420 TVL, 0.5 lux, Indoor, Balance automático de blanco (AWB) , 12V, 1años de garantía. (68-1-60)		109,000	112,000
AVEMIA	HF-W13SE-A AGOTADA	Cámara Avemia Bullet CCD 1/3 SONY, 540 TVL, Lente 12mm, , Procesador de señal digital (DSP) Weatherproof, 54 Leds IR, Alcance 50 mts, 0 LUX, 12V, 1 año garantía. (68-1-		219,000	226,000
AVEMIA	HF-W13SE-L	Cámara Avemia Bullet CCD 1/3 SONY, 540 TVL, Lente 6 mm, , Procesador de señal digital (DSP) Weatherproof, 24 Leds IR, Alcance 25 mts, 0 LUX, 12V, 1 año garantía. (68-1-63)		169,000	174,000
AVEMIA	HF-W13SE-M	Cámara Avemia Bullet CCD 1/3 SONY, 540 TVL, Lente 3.6 mm, , Procesador de señal digital (DSP) Weatherproof, 24 Leds IR, Alcance 25 mts, 0 LUX, 12V, 1 año garantía. (68-		158,000	163,000
AVEMIA	HF-W13SN-M	Cámara avemia Bullet CCD Sony Super Had 1/3, 24 Leds IR, 420 TVL, Lente 3.6mm, Exteriores IP66, Distancia 20 mts, 0,Lux, 12V, 1 año garantía. (68-1-53)		113,000	116,000
AVEMIA	HF-Z13SE-HM AGOTADA	Cámara avemia Bullet CCD Sony 1/3", 36 Leds IR, 540 TVL, Lente 4-9mm, IP66, Procesador de señal digital (DSP), 0.1 lux, 12V, Distancia 35-40mts, 1 año de Garantía.		228,000	235,000
AVEMIA	HF-Z13SN-B	Cámara avemia Bullet CCD Sony 1/3", 42 Leds IR, 420 TVL, Lente 4-9mm, IP66, Procesador de señal digital (DSP), 0.1 lux, 12V, Distancia 35-40mts, 1 año de Garantía.		180,000	186,000
AVERMEDIA	SF1301	Camara IP Avermedia 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0.5 Lux, Compresion MPEG4/MJPEG, Lente 4.5 mm, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 1 año de garantía. (68-1-25)		395,000	408,000
AVERMEDIA	SF1301W	Camara IP Avermedia INALAMBRICA 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0.5 Lux, Compresion MPEG4/MJPEG, Lente 4.5 mm, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 1 año de garantía. (68-1-50)		395,000	408,000
AVERMEDIA	SF1311H	Camara Profesional IP Avermedia 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0.5 Lux, Compresion H.264/MPEG4/MJPEG, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 01 año de garantía.		903,000	934,000
AVERMEDIA	SF1311HB	Camara Bullet IP Avermedia 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0 Lux, Compresion H.264/MPEG4/MJPEG, Lente 16 mm, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 01 año de		903,000	934,000
BORSHE	2010A	Cámara Borshe Domo negro sensor CCD de 1/3", 420TVL de resolución, Lente Fijo 3.6mm, 1 LUX, 12V, Ganancia de luz automática (AGC), 1 año de garantía. (68-1-26)		67,000	69,000
BORSHE	ATL5002	Cámara Borsche Profesional CCD 1/3", 420 TVL, 0.5 lux, Indoor, Balance automático de blanco (AWB), 12V, 1años de garantía. (68-1-32)		71,000	73,000
BORSHE	CAM-220C	Cámara Borsche Profesional CCD Sharp 1/4", 420 TVL, 1 lux, Autoiris, Indoor, Balance automático de blanco (AWB), Compensación de luz trasera (BLC), 12V, 1 años de garantía. (68-1-33)		91,000	94,000



11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
BORSHE	LHSD260B	Cámara Borshe Domo Motorizado Sensor CCD Sony Super HAD 1/4", 420 TVL de resolución, Zoom 22X óptico, True day/night, 0.8 Lux, Auto Iris, 24V, Exteriores IP66, 16 tours de paneo, posiciones , autofocus on/off, RS-485, Rotación Horizontal 360º, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Multi protocolos. 1 año de garantía. (68-01-36)		856,000	885,000
CAMSTAR	CAM-414D	Cámara Camstar Mini Domo Negro, CCD Sony 1/4" Super HAD CCD, Nextchip DSP, 420 TVL, Lente Fijo 3.6mm, 0.8 LUX, Balance automatico de blancos (AWB), 1 año de garantía. (68-1-21)		88,000	91,000
CAMSTAR	CAM-414DI3 B	Camara Camstar Mini Domo IR Negro, CCD Sony Super HAD 1/4", 420 TVL, Lente Fijo 3.6mm, 20m, 0 LUX, 24 Led, 12V, Balance automático de blanco (AWB), 1 año de garantía. (68-1-35)		110,000	113,000
CAMSTAR	CAM-414DI3-W	Camara Camstar Mini Domo IR Blanco, CCD Sony Super HAD 1/4", 420 TVL, Lente Fijo 3.6mm, 20m, 0 LUX, 24 Led, 12V, Balance automático de blanco (AWB), 1 año de garantía. (68-1-34)		110,000	113,000
CAMSTAR	HF-I13SN-B	Camara Camstar Mini Domo IR Negro, CCD Sony Super HAD 1/3, 420 TVL, Lente Fijo 3.6mm, 20m, 0 LUX, 24 Led, 12V, Balance automático de blanco (AWB), 1 año de garantía. (68-1-58)		118,000	122,000
COP	CCD-CB25NV	Camara profesional TVL 420 1/3 Sin Lente 0,5 LUX Aluminio Sony		142,000	146,000
COP	CCD-CC25NVD	Camara profesional TVL 480 1/3 Sin Lente 0.1LUX Aluminio Sony		149,000	154,000
EVERFOCUS	EQ6000EM	Cámara Everfocus Profesional Sensor CCD Sony 1/3, 480 TVL de resolución , Wide Dynamic Range , 1 lux, Auto iris, Salida Sensor, Configuración zona de privacidad, 12V/24V, RS-485, luz fluorescente (on/off), corrección gamma 0.45, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Reducción de ruido dinámico (DNR). 5 años de garantía.		342,000	353,000
EVERFOCUS	EBD 330I	Cámara Everfocus Domo IR Sensor CCD Sony 1/3", 520 TVL de resolución, Lente 4.3 mm, 0. lux, 12V, Distancia 15mts IR, 14 Leds, interior, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 3 año de garantía.		256,000	264,000
EVERFOCUS	EBD230I	Cámara Everfocus Domo IR Sensor CCD Sony 1/3", 380/420 TVL de resolución, Lente 3.6 mm, 0. lux, 12V, Distancia 15mts IR, 14 Leds, interior, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 3 año de garantía. (068-1-39)		191,000	197,000
EVERFOCUS	ECD-230N-N3D	Cámara Everfocus Domo negro sensor CCD Sony de 1/3", 380/420TVL de resolución, Lente Fijo 3.6mm, 0.3 LUX, 12V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP) . 3 años de garantía. (68-1-1)		112,000	115,000
EVERFOCUS	EC2230/N4	Cámara Everfocus Bullet Sensor CCD Sony 1/3", 380/420 TVL de resolución, Lente 4.3 mm, 0.3 lux, 12V, Distancia 10mts IR, 14 Leds, Exteriores IP66, Procesador de señal digital (DSP), Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 3 año de garantía. (68-1-8)		179,000	185,000
EVERFOCUS	EC2330/N4	Cámara Everfocus Bullet Sensor CCD Sony 1/3", 520 TVL de resolución, Lente 4.3 mm, 0.3 lux, 12V, Distancia 10mts IR, 14 Leds, Exteriores IP66, Procesador de señal digital (DSP), Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 3 año de garantía. (68-1-74)		262,000	271,000
EVERFOCUS	ED210-N3AGRT	Cámara Everfocus Domo negro sensor CCD sharp de 1/4", 420TVL de resolución, Lente Fijo 3.6mm, 1 LUX, 12V, Balance automático de blanco (AWB), 1 año de garantía. (68-1-		88,000	91,000
EVERFOCUS	ED300A-NV4A	Camara Everfocus Mini Domo CCD Sony 1/3", Lente Varifocal 4 - 9 mm, 480 TVL High Resolution, 0.4 LUX, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Sistema Flickerless para anti-parpadeo de tubos fluorescentes (FL), 12V, 5 año de garantía. (68-1-19)		326,000	337,000
EVERFOCUS	ED300E	Camara Everfocus Mini Domo CCD Sony 1/3", Lente 3.6 mm, 520 TVL High Resolution, 0.4 LUX, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Sistema Flickerless para anti-parpadeo de tubos fluorescentes (FL), 12V, 5 año de garantía. (68-1-41)		256,000	264,000
EVERFOCUS	ED300NB	Camara Everfocus Mini Domo CCD Sony 1/3", Lente Varifocal 3.7 -12 mm, 520 TVL High Resolution, 0.4 LUX, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Sistema Flickerless para anti-parpadeo de tubos fluorescentes (FL), 12V, 5 año de garantía. (68-1-72)		256,000	264,000
EVERFOCUS	ED610	Cámara Everfocus Domo Sensor CCD Sony 1/3, 560 TVL de resolución, lente Varifocal de 2.9-10 mm Wide Dynamic Range, 0.0002 lux, Auto iris, Salida Sensor, Configuración zona de privacidad, 12V/24V, True Day/Night, RS-485, luz fluorescente (on/off), corrección gamma 0.45, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Reducción de ruido dinámico (DNR). Antivandalica. 5 años de garantía. (68-1-44)		741,000	766,000
EVERFOCUS	EHD525EX	Cámara Everfocus Domo Antivandalica Sensor CCD Sony Exviex 1/3, 560 TVL de resolución, lente varifocal de 3.6-9 mm, 0.01 lux, Auto iris, Salida Sensor, Configuración zona de privacidad, 12V/24V, True Day/Night, RS-485, luz fluorescente (on/off), corrección gamma 0.45, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Reducción de ruido dinámico (DNR). 5 años de garantía. (68-1-45)		693,000	717,000
EVERFOCUS	EKB500	Controlador PTZ Everfocus para DVR, RS232 - RS485, Protocolos: Pelco-P, Pelco-D, Protocolo Everfocus Mejorado. 1 año de garantía. (68-5-30)		1100,000	1.138,000
EVERFOCUS	EM200N-N7N	Cámara Everfocus Pinhole, Color Sensor CCD Sony 1/3" , 380TVL de resolución, Lente 3.7mm, 2.0 lux, 12V, IRIS fijo, Tamaño 43x59x28mm, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Metalico, 3 años de garantía. (68-1-2)		136,000	140,000
EVERFOCUS	EPD200A NUEVA	Cámara Everfocus Domo Sensor CCD Sony 1/3, 380 TVL de resolución, lente Varifocal de 3.8-9.5mm , 0,3 lux, Auto iris, 12V/24V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), 3 años de garantía. (68-1-71) " NO INCLUYE BASE DE TECHO "		163,000	168,000

11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
EVERFOCUS	EPTZ1000	Cámara Everfocus PTZ Domo Motorizado Sensor CCD Sony Super HAD 1/4", 480 TVL de resolución, Zoom 216X (18X óptico, 12X digital), True day/night, 0.7 Lux, Auto Iris, 24V, Exteriores IP66, 16 tours de paneo, 128 posiciones de preset, autofocus on/off, RS-485, Rotación Horizontal 360°, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Multi protocolos. 1 año de garantía. (68-1-14)		2193,000	2.269,000
EVERFOCUS	EPTZ3000	Cámara Everfocus PTZ Domo Motorizado Sensor CCD Sony Super HAD 1/4", 520 TVL de resolución, Zoom 240X (30X óptico, 8X digital), True day/night, 0.3 Lux, Auto Iris, 24V, Exteriores IP66, 16 tours de paneo, 239 posiciones de preset, autofocus on/off, RS-485, Rotación Horizontal 360°, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Multi protocolos. 1 año de garantía. (68-1-7)		3216,000	3.328,000
EVERFOCUS	EPTZ3600	Cámara Everfocus PTZ Domo Motorizado Sensor CCD Sony Super HAD 1/4", 520 TVL de resolución, Zoom 432X (36X óptico, 12X digital), True day/night, 0.3 Lux, Auto Iris, 24V, Exteriores IP66, 16 tours de paneo, 239 posiciones de preset, autofocus on/off, RS-485, Rotación Horizontal 360°, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Multi protocolos. 1 año de garantía. (68-1-43) NO INCLUYE WALL MOUNT		3734,000	3.864,000
EVERFOCUS	EPTZ500	Cámara Everfocus PTZ INDOR Domo Motorizado Sensor CCD Sony Super HAD 1/4", 480 TVL de resolución, Zoom 216X (18X óptico, 12X digital), True day/night, 0.7 Lux, Auto Iris, 24V, Exteriores IP66, 16 tours de paneo, 128 posiciones de preset, autofocus on/off, RS-485, Rotación Horizontal 360°, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Multi protocolos. 1 año de garantía. (68-1-12)		2153,000	2.228,000
EVERFOCUS	EQ200E	Cámara Everfocus Profesional CCD Sony 1/3", 380/420TVL, 0.3 lux, Autoiris, Indoor, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Sistema Flickerless para anti-parpadeo de tubos fluorescentes (FL). 3 años de garantía. (68-1-27)		157,000	162,000
EVERFOCUS	EQ300A	Cámara Everfocus Profesional Sensor CCD Sony 1/3, 480 TVL de resolución, 1.0 lux, Auto iris swicheable, 12V/24V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP) . 5 años de garantía. (68-1-5)		264,000	273,000
EVERFOCUS	EQ300E	Cámara Everfocus Profesional Sensor CCD Sony 1/3, 520 TVL de resolución, 0.4 lux, Auto iris swicheable, 12V/24V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP) . 5 años de garantía. (68-1-38)		264,000	273,000
EVERFOCUS	EQ610	Cámara Everfocus Profesional Sensor CCD Sony 1/3, 560 TVL de resolución, Wide Dynamic Range, 0.0002 lux, Auto iris, Salida Sensor, Configuración zona de privacidad, 12V/24V, True Day/Night, RS-485, luz fluorescente (on/off), corrección gamma 0.45, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP), Reducción de ruido dinámico (DNR). 5 años de garantía. (68-1-31)		597,000	617,000
EVERFOCUS	ESD200N	Cámara Everfocus Pinhole Oculta en detector de humo, Color Sensor CCD Sony 1/3" , 380TVL de resolución, Lente 3.7mm, 2.0 lux, 12V, IRIS fijo, Tamaño 43x59x28mm, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Metalico, 3 años de garantía. (68-1-2)		169,000	174,000
EVERFOCUS	EZ335/EN8N16	Cámara Everfocus Bullet Sensor CCD Sony 1/3", 520 TVL de resolución, Lente 8 mm, 0.05 Lux, 24V 830 mamp, Distancia 50mts Exteriores IP66, 12 High light Led, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP). 3 años de garantía. (68-1-51)		694,000	718,000
EVERFOCUS	EZ430	Cámara Everfocus Super Bullet Sensor CCD Sony 1/3", 520 TVL de resolución, Lente Varifocal 2.9-10 mm, 12/24V , Distancia IR 30mts Exteriores IP66, 12 High light Led, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC), Procesador de señal digital (DSP). 3 años de garantía. (68-1-42)		764,000	790,000
Zeykoh	ZKW13GNE NUEVA	Camara Zeykoh Bullet 1/3" LG CCD, 420 TVL, 3.6mm, 24 led IR, + Bracket, 12V, 1 año de Garantía. (68-1-73)		102,000	105,000
ZOGIS	ZCC1BL-6016	Camara Bullet TVL 480 1/3 6MM LEDES 42 Aluminio 30Mtrs Sony HHD CCD		109,000	112,000
ZOGIS	ZCC1BL-601CM	Camara Bullet TVL 480 1/3 3.6MM LEDES 42 Aluminio 30Mtrs Sony Super HHD CCD		114,000	117,000
ZOGIS	ZCC1BL-603	Camara Bullet TVL 480 1/3 3.6MM LEDES 30 Aluminio 30Mtrs Sony Super HHD CCD		108,000	111,000
ZOGIS	ZCC1MD-702NIR	Camara Domo TVL 480 1/3 3,6MM LEDES 24 Aluminio Antivandalica 20 Mtrs Sony Super HHD CCD		136,000	140,000
ZOGIS	ZCC2MD-6109LR	Camara Domo TVL 480 1/3 3,6MM LEDES 24 Plastico 18 Mtrs Sony Color CCD		99,000	102,000
ZOGIS	ZCC2MD-CD112	Camara Domo TVL 420 1/4 3,6MM LEDES 24 Aluminio 10-15Mtrs Sony		84,000	86,000
	CAM414DP	camara tipo detector de humo , ccd 1/4 , Pinhole, Color Sensor CCD Sony " , 420 TVL lente de 3.7 mm , 1 año de garantía. (68-1-48)		110,000	113,000
	CAM414DS	camara tipo detector de movimiento , ccd 1/4 , Pinhole, Color , 0.5 LUX , Sensor CCD Sony " , 420 TVL lente de 3.7 mm , 1 año de garantía. (68-1-48)		110,000	113,000
	CAM-414DV11	Cámara Domo antivandalico super HAD, sensor CCD de 1/3", 420TVL de resolución, Lente Fijo 4-9 mm, 0.3 LUX, 12V, Ganancia de luz automática (AGC), 1 año de garantía. (68-1-1)		200,000	207,000
	HF-H13SN-A	camara tipo detector de movimiento , ccd 1/3, 0.5 LUX , Pinhole, Color Sensor CCD Sony " , 420 TVL lente de 3.7 mm , 1 año de garantía. (68-1-59)		107,000	110,000
	HF-V13SN-A	Cámara Domo antivandalico , sensor CCD de 1/3", 420TVL de resolución, Lente Fijo 4.9 mm, 0.5 LUX , , 20 mts 12V, Ganancia de luz automática (AGC), 1 año de garantía. (68-1-1)		175,000	181,000
	HF-V13SN-B	Cámara Domo antivandalico , sensor CCD de 1/3", 420TVL de resolución, Lente Fijo 4-9 mm, 0.5 LUX , 20 mts 12V, Ganancia de luz automática (AGC), 1 año de garantía. (68-1-1)		152,000	157,000
	HF-Z13SN-D AGOTADA	Cámara Domo antivandalico super HAD, sensor CCD de 1/3", 420TVL de resolución, Lente Fijo 4-9 mm, 0 LUX , 36 lets , 30 mts 12V, Ganancia de luz automática (AGC), 1 año de garantía. (68-1-55)		163,000	168,000
		<- D V R ->			-
AVERMEDIA	SEB3104H	DVR Avermedia 4 canales 120 FPS, LAN, Internet, Sin DD, H.264, Audio 1 IN, Control Remoto, Soporta 1 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 2 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 1 año de garantía. (68-2-16)		811,000	839,000



WWW.VALENCIAJ.COM (Lista de precios continuamente actualizada contactenos para despachar su pedido desde Bogotá)

11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
AVERMEDIA	EH5216H AGOTADO	Dvr/Nvr Avermedia hibrido 16 canales analogas y 16 canales ip hasta 2.3 mega pixel 480 FPS, LAN, Internet, Sin DD, H264; Audio 16 IN, Soporta 3 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 32 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 2 año de garantía. (68-2-5)			-
AVERMEDIA	EH1008H	Dvr/Nvr Avermedia hibrido 8 canales analogas y 8 canales ip hasta 2.3 mega pixel 240 FPS, LAN, Internet, Sin DD, H264; Audio 4 IN, Soporta 1 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 32 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 2 año de garantía. (68-2-2)		1220,000	1.262,000
AVERMEDIA	EH1004H	Dvr/Nvr Avermedia hibrido 4 canales analogas o 4 canales ip hasta 2.3 mega pixel 120 FPS, LAN, Internet, Sin DD, H264; Audio 4 IN, Soporta 1 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 32 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 2 año de garantía. (68-2-2)		794,000	821,000
AVERMEDIA	MXR6004	NVR Avermedia 4 canales , Soporta camaras IP de hasta 5 mp, LAN, Internet, Sin DD, H.264, Audio 1 IN, Control Remoto, Soporta 1 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 2 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 2 año de garantía. (68-2-25)		1429,000	1.479,000
AVERMEDIA	MXR6008	NVR Avermedia 8 canales , Soporta camaras IP de hasta 5 mp, LAN, Internet, Sin DD, H.264, Audio 1 IN, Control Remoto, Soporta 1 Disco Duro SATA, Basado en Linux, Salida VGA, Soporta 2 usuarios, Alarma 4 IN - 1 OUT. 2 año de garantía. (68-2-26)		1714,000	1.773,000
EVERFOCUS	ECOR264-4F1 4 CANALES	DVR Everfocus 4 canales, Compresión H.264, 120 FPS, Red 10/100, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Soporta 1 disco duro interno SATA, Salida simultanea VGA/BNC, Alarma 4 IN - 1 OUT, 2 USB, 3 niveles de acceso de usuarios, Conectividad Blackberry-Iphone, 3 años de garantía. (68-2-12)		905,000	936,000
EVERFOCUS	ECOR4F CANALES	DVR Everfocus 4 canales, Compresión MPEG4, 120 FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Soporta 2 disco duro internos, hasta 4 teras SATA, Salida simultanea VGA/Composite, Alarma 4 IN - 1 OUT, 1 USB, 3 años de garantía. (68-2-2)		905,000	936,000
EVERFOCUS	ECOR264-8D2 8 CANALES	DVR Everfocus 8 canales, DVD-RW, Compresión H.264, 240FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Soporta 2 disco duro internos , hasta 4 teras SATA, Salida simultanea VGA/Composite, Alarma 4 IN - 1 OUT, 1 USB, Conectividad Blackberry-Iphone, 3 años de garantía. (68-2-24)		1081,000	1.118,000
EVERFOCUS	ECOR264-9X1 9 CANALES	DVR Everfocus 9 canales, DVD-RW Compresión H.264, 270 FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Soporta 2 disco duro internos, hasta 4 teras SATA, Salida simultanea VGA/Composite, Alarma 4 IN - 1 OUT, 1 USB, Conectividad Blackberry-Iphone, 3 años de garantía. (68-2-24)		1758,000	1.819,000
EVERFOCUS	ECOR264-16X1 16 CANALES	DVR Everfocus 16 canales, Compresión H.264, 480 FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Soporta discos duro interno, hasta 4 teras SATA, Salida simultanea VGA/Composite, Alarma 4 IN - 1 OUT, 1 USB, Conectividad Blackberry-Iphone, 3 años de garantía. (68-2-19)		2197,000	2.273,000
EVERFOCUS	EPARA16D3R 16 CANALES HOT SWAP	DVR Everfocus 16 canales, Compresión MPEG4, 480 FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Facil configuracion/archivado/reproducción/busqueda, Soporta 2 discos duros Hot-Swap o 4 internos SATA, Soporta disco duro externo E-SATA, Salida simultanea VGA/S-Video/Composite, Configurable en Rack, Alarma 16 IN - 4 OUT, OS Basado en Linux, 2 USB, 3 niveles de acceso de usuario, 16 Video Looping, 3 años de garantía. (68-2-19)		2757,000	2.853,000
EVERFOCUS	EPARA16D3 16 CANALES	DVR Everfocus PARAGON 16 canales, Compresión MPEG4, 480 FPS, Red Gigabit, Sin DD, Internet DDNS incluido, RS485, Pentaplex, Facil configuracion/archivado/reproducción/busqueda, Soporta 4 internos SATA, Soporta disco duro externo E-SATA, Salida simultanea VGA/S-Video/Composite, Configurable en Rack, Alarma 16 IN - 4 OUT, OS Basado en Linux, 2 USB, 3 niveles de acceso de usuario, 16 Video Looping, 3 años de garantía. (68-2-19)		2757,000	2.853,000
ZOGIS	ZCD2104-04HHL	ZOGIS ZCD2104-04HHL 4 frames:120 audio: 1 soporta disco: 2TB 10/100 3G Mobile ptz control: NO dvd:NO		470,000	486,000
ZOGIS	ZCD2108-08HHD	ZOGIS ZCD2108-08HHD 8 frames:240 audio: 4 soporta disco:2TB 10/100 3G Mobile ptz control: SI dvd:NO		838,000	867,000
ZOGIS	ZCD2116-16HHD	ZOGIS ZCD2116-16HHD 16 frames:480 audio: 4 soporta disco:6TB 10/100 3G Mobile ptz control: SI dvd:NO		1158,000	1.198,000
	CP0404HWD	DVR 4 canales, H.264, 120fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta 1 disco duro SATA hasta 1TB, Audio 4 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-30)		436,000	451,000
	CP0808HWD	DVR 8 canales, H.264, 240 fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta discos duros SATA hasta 1TB, Audio 8 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-31)		696,000	720,000
	CP1616HWD	DVR 16 canales, H.264, 480fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta 2 discos duros SATA hasta 1TB, Audio 16 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, HDMI , Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-32)		1099,000	1.137,000
	ZK0404LEAN	DVR 4 canales, H.264, 120fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta 1 disco duro SATA hasta 2TB, Soporte Telefonos Inteligentes, Software CMS, Audio 4 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-38)		436,000	451,000
	ZK0804LEAS	DVR 8 canales, H.264, 240 fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta 1 disco duro SATA hasta 2TB, Soporte Telefonos Inteligentes, Software CMS, Audio 4 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-37)		617,000	638,000
	ZK1604LEAS	DVR 16 canales, H.264, 480 fps, Salida VGA, Resolución 720x480, Soporta 1 disco duro SATA hasta 2TB, Soporte Telefonos Inteligentes, Software CMS, Audio 4 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 1 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, RS-485, RS-422, Sin DD, Soporta DDNS, Funciones de e-mail, Español, 1 año de garantía. (68-2-36)		968,000	1.001,000
	EXR6004WIFI	KIT NVR WIFI ,120 FPS salida vga , soporta 1 DD 1 tera, DDNS . 2 puertos usb + Camara IP Avermedia 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0.5 Lux, Compresion MPEG4/MJPEG, Lente 4.5 mm, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 1 año de		1989,000	2.058,000



11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
<-KIT DVR Y CAMARAS->					
AVERMEDIA	EXR6004WIFI	KIT NVR WIFI ,120 FPS salida vga , soporta 1 DD 1 tera, DDNS . 2 puertos usb + Camara IP Avermedia 1.3 Megapixel, 1/4" CMOS, Color, 0.5 Lux, Compresion MPEG4/MJPEG, Lente 4.5 mm, Soporta 4 transmisiones de video simultaneamente, Resolución maxima de imagen 1280x1024, Zoom 16x Digital, Microfono, Salida de Audio, Conexión cableada, Soporta DDNS, Soporta hasta 20 cuentas de usuario, Incluye Soporte, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC). 1 año de		1989,000	2.058,000
KDE	HF8404-KIT	KIT DVR 8 canales + 4 Domos interiores + 4 Bullet Exteriores + 8 Cables Conexión POE 1 x DVR 8 Canales 264, 120fps, Salida VGA, Soporta 1 disco duro SATA hasta 1TB, Audio 1 IN - 1OUT, Sensor de alarma IN-OUT, LAN, 2 Puerto USB, Mouse, Control Remoto, Sin DD. 4 x Cámara Mini Domo Negro, CCD LG 1/3", 420 TVL, Lente Fijo 3.6mm, 1 LUX, 12V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 4 x Cámara Bullet CCD LG 1/3", 420 TVL, Lente 3.6mm, Weatherproof, 24 Leds IR, 0.3 LUX, 12V, Balance automático de blanco (AWB), Ganancia de luz automática (AGC), Compensación de luz trasera (BLC). 4 x Cables de 20mts transporte energia y video para conexión a cada cámara.		730,000	755,000
ZOGIS	ZCD181-08HDK	DVR 8CH, 240 FRAME, 1 AUDIOCONTROL, REMOTO 8 CAMARAS DE 1/4 420TVL LENTE 3.6MM 8 CABLES DE 18 METROS UN ADAPTADOR CON MULTIPLES CONECTORES DISCO DURO PREINSTALADO 500GB		1568,000	1.622,000
ZOGIS	ZCD181-08HDK5	DVR 8CH, 240 FRAME, 1 AUDIOCONTROL, REMOTO 4 DOMOS DE 1/3, 480 TVL LENTE 3,6MM, 24 LED 4 CAMARAS DE 1/4 420TVL LENTE 3.6MM 8 CABLES DE 18 MTROS UN ADAPTADOR CON MULTIPLES CONECTORES DISCO DURO PREINSTALADO 500GB		1628,000	1.684,000
<-CAMARAS IP->					
DLINK	DCS-930L	Camara IP - Wireless y Network con soporte mydlink - Sensor de 1,0 Lux - Micrófono integrado - detección de movimiento y control remoto - Resolution Up to 20 frames at 640x480 - sensor VGA 1/5 inch CMOS		181,000	187,000
DLINK	DCS-2102	D-Link DCS-2102 Megapixel Internet Camera with 3G support & S		216,000	223,000
DLINK	DCS-2121	MEGAPIXEL WIRELESS INTERNET CAMERA WITH 3G & SD SLOT -- Detección de movimiento para activar la grabación y alarmas por e-mail -- Soporte de vigilancia móvil 3GPP -- Ranura para tarjetas SD de almacenamiento -- 2-Way Audio, para captar y emitir sonido a través de la cámara		271,000	280,000
DLINK	DCS-3410	Soporte de 3 perfiles simultáneos para visualización Web, visualización mediante teléfono celular 3G y grabación - Soporta accesorios externos DCS-10, DCS-20 y DCS-25 -1 puerto Fast Ethernet 10/100 Mbps - Soporte Estándar IEEE802.3af (Power over Ethernet)-Soporte 802.3x Flow Control para Full Duplex- Auto-negociación MDI/MDIX		883,000	913,000
DLINK	DCS-5220	Business Internet Camera, with 3G, PTZ and 802.11g support -- conexión inalámbrica 802.11g -- Zoom Digital 4x -- Conectividad 11g y 10/100Mbps -- Extrema sensibilidad en entornos de poca luminosidad - Grabación de video hasta 30 fps		632,000	654,000
DLINK	DCS-7110	Cámara de red IP de alta definición de día y de noche para exteriores -- Resolución HD: 1280 x 800 -- PoE -- Detección de movimiento -- Soporte 3GPP -- I/O digital para conectar sensores y alarmas		760,000	786,000
<-LENTES PARA CAMARAS PROFESIONALES->					
AVEMIA	HF02812A	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 2.8-12 mm, F: 1.4, CS. 1 año de garantía. (68-4-2)		125,000	129,000
AVEMIA	HF02812AIR	Lente Auto Iris Vari focal 2.8-12 mm, F: 1.4 CS IR. 1 año de garantía. (68-4-6)		144,000	149,000
AVEMIA	HF0358AIR	Lente Avemia Auto Iris Vari Focal, 3.5-8mm,1/3" CS F:1.2 IR. 1 año de garantía. (68-4-4)		102,000	105,000
AVEMIA	HF038A	Lente Avemia Auto Iris Vari Focal, 3-8mm,1/3" CS F:1.4. 1 año de garantía. (68-4-3)		64,000	66,000
AVEMIA	HF0420F	Lente Avemia fixed iris 4 mm, F:2.0, 1/3", CS. 1 año de garantía. (68-4-9)		32,000	33,000
AVEMIA	HF0420F	Lente Avemia fixed iris CS Montura, 4mm, F:1.6 1/3". 1 año de garantía. (68-4-13)		33,000	34,000
AVEMIA	HF05100A	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 5-100 mm Aspherical F:1.6. 1 año de garantía. (68-4-1)		177,000	183,000
AVEMIA	HF0550A	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 5-50 mm. 1 año de garantía. (68-4-1)		177,000	183,000
AVEMIA	HF0550AIR	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 5-50 mm, F1.6, CS IR. 1 año de garantía. (68-4-5)		123,000	127,000
AVEMIA	HF0615A	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 6-15 mm, CS 1/3", F1.6. 1 año de garantía. (68-4-7)		103,000	106,000
AVEMIA	HF0620F	Lente Avemia fixed iris CS Montura, 6mm, F:2.0 1/3". 1 año de garantía. (68-4-8)		32,000	33,000
AVEMIA	HF0636A	Lente Avemia Auto Iris Vari focal 6-36 mm, 1/3 F1.6, CS. 1 año de garantía. (68-4-10)		76,000	78,000
AVEMIA	HF0660A	Lente Avemia Auto Iris Vari Focal, 6-60mm,1/3" CS F:1.6. 1 año de garantía. (68-4-11)		76,000	78,000
AVEMIA	HF0820F	Lente Avemia fixed iris CS Montura, 8mm, F:1.6 1/3". 1 año de garantía. (68-4-13)		33,000	34,000
AVEMIA	HF1220F	Lente Avemia fixed iris CS Montura, 12mm, F:1.6 1/3". 1 año de garantía. (68-4-14)		33,000	34,000
AVEMIA	HF1620F	Lente Avemia fixed iris CS Montura, 16mm, F:1.6 1/3". 1 año de garantía. (68-4-15)		33,000	34,000
COP	15-L012F	LENTE FIXED12MM 15-L012F CCTV Lentes para camara profesional 2,5mm		18,000	18,000
COP	15-L016F	LENTE FIXED IRIS 16MM 15-L016F Lentes para camara profesional 16mm		18,000	18,000
COP	15-L080FE	LENTE FIXED IRIS 8MM 15-L080FE Lentes para camara profesional 8mm		18,000	18,000
COP	LENTE Varifocal	LENTE Varifocal Lens 5mm to 50mm w/ Manual Iris 1/3" Lentes para camara profesional 5mm to 50mm		149,000	154,000
<-ACCESORIOS, SOPORTES, ADAPTADORES, TARJETAS DVR->					
	WRC2000008	DVR Everfocus Control Remoto. (68-5-25)		69,000	71,000
	Powercon Pro 4	PowerCon Pro CMS e-Map Software with Keypro (DVR CMS Manager for EverFocus in Multiple sites). (68-2-4)		848,000	877,000
	LRG113F/113G	video balum transmisor de energía y video, AUDIO pasivo a video UTP, POE , Compatible con fuente de energía de 24V, Incluye transmisor y receptor. 1 año de garantía.(68-5-42)		35,000	36,000
	LRG113D/113E	video balum transmisor de energía, video pasivo a video UTP, POE , Compatible con fuente de energía de 24V, Incluye transmisor y receptor. 1 año de garantía.(68-5-27)		35,000	36,000



11 de febrero al 17 de febrero de 2012

			Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY		
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
	LRG113/113A	video balun transmisor de energía y video pasivo a video UTP, POE , Compatible con fuente de energía de 12V, Incluye transmisor y receptor. 1 año de garantía.(68-5-26)		35,000	36,000
	LRG12C	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun), 300mts color. 1 año de garantía. (68-5-29)		19,000	19,000
	LRG12E	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun)tipo i , 300mts color. 1 año de garantía.(68-5-43)		26,000	26,000
	LRG12L	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun) tipo L, 300mts color. 1 año de garantía.(68-5-44)		26,000	26,000
	ZK-01C	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun), 300mts color. 1 año de garantía. (68-5-51)		19,000	19,000
	SJ-01C	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun), 300mts color. 1 año de garantía. (68-5-35)		19,000	19,000
	SJ-01B	1 transmisor de video pasivo UTP (tranceiver/video balun)tipo i 300mts color. 1 año de garantía. (68-5-37)		19,000	19,000
	LRG1610RJ	video balun transmisor video ACTIVO BNC - UTP, Incluye transmisor y receptor 16 channel receiver. 1 año de garantía. (68-5-34)		496,000	513,000
	LRG14	video balun transmisor video PASIVO BNC - UTP, 4 channel . 1 año de garantía. (68-5-11)		49,000	50,000
	15-DCCORD-F	CABLE Extension DC Cord con terminal hembra conexión a fuente. 1 año de garantía. (68-5-11)		7719,000	7.989,000
	15-DCCORD	CABLE Extension DC Cord con terminal macho conexión a cámara. 1 año de garantía. (68-5-12)		7719,000	7.989,000
	15-BA10	Micrófono con sonido amplificador, conexión RCA, requieres fuente de 12V. 1 año de garantía. (68-5-13)		48,000	49,000
	15-B002L	Soporte para cámara profesional Interno - Plástico Interno. 1 año de garantía. (68-5-14)		26,000	26,000
	15-B006	Soporte para cámara profesional Exteriores - Aluminio. 1 año de garantía. (68-5-15)		32,000	33,000
	EPTZWMB	Soporte para ciberdomo everfocus EPTZ3600 Exteriores - Aluminio. 1 año de garantía.(68-5-46)		147,000	152,000
	15-AH25	Housing EXTERNO con tapa tipo Flip, tamaño 373x140x115mm. 1 año de garantía. (68-5-10)		51,000	52,000
	15-AS10	Housing EXTERNO con tapa tipo Flip, tamaño 373x140x115mm. 1 año de garantía. (68-5-10)		120,000	124,000
	15-BNC-RCA	Adaptor BNC male to RCA female. (68-5-21)		3965,000	4.103,000
	15-IL90	Kit Infrarrojopara housing, 30 mtst, 36 Led IR, Necesita fuente de poder de 12V. 1 año de garantía. (68-5-17)		112,000	115,000
	DC12V1A	Fuente de Poder Adaptador 12V, DC, 1000 mAmp, Regulado. 1 año de garantía. (68-5-40)		26,000	26,000
	15-12V500MARS	Fuente de Poder Adaptador 12V, DC, 500 mAmp, Regulado. 1 año de garantía. (68-5-18)		23,000	23,000
	15-12V1500MARS	Fuente de Poder Adaptador 12V, DC, 1500 mAmp, Regulado. 1 año de garantía.(68-5-33)		46,000	47,000
	15-24VAC-20VA	Fuente de Poder Adaptador 24 V, AC, 830 mAmp, 20 VA. 1 año de garantía. (68-5-19)		38,000	39,000
	15-24VAC-40VA	Fuente de Poder Adaptador 24 V, AC, 1.6 Amp, 40 VA. 1 año de garantía. (68-5-20)		38,000	39,000
	15-PS09DC	Power Supply caja de 9 canales 12V DC. 4 AMP 1 año de garantía. (68-5-22)		152,000	157,000
	4,71071E+12	Tarjeta Expansión de Video para NV5000 4 Canales. 1 año de garantía. (68-3-7)		119,000	123,000
	4,71071E+12	Tarjeta de Expansión de Audio para NV5000 4 canales. 1 año de garantía. (68-3-8)		98,000	101,000
	POE1005S	adaptador avermedia poe para camaras ip SF1301 - SF1301W (68-5-45)		112,000	115,000
	ST31000528AS	Disco Duro Seagate SERIAL ATA 1 TB SATA II 300MB/s 7200rpm. 2 años de garantía. (68-5-31)		263,000	272,000
GEOVISION	GV800VS	Tarjeta DVR 16 Canales, MPEG4, 120 FPS, Resolucion de video Full D1-Half D1- CIF, 4 Canal de Audio entrada, Geovision software ver8.2, OS:Win2000/Win XP/Win Server 2003/Vista - Nota: GV-800 no es compatible con chipset VIA. 1 año de garantía. (68-3-3)		158,000	163,000
GEOVISION	GV800V4	Tarjeta DVR 32 Canales, MPEG4, 120 FPS, Resolucion de video Full D1-Half D1- CIF, 8 Canal de Audio entrada, Geovision:Win2000/Win XP/Win Server 2003/Vista - Nota: GV-32 no es compatible con chipset VIA. 1 año de garantía. (68-3-13)		322,000	333,000
AVEMIA	NV5000	Tarjeta DVR Avermedia Híbrida 4 canales, H.264/MPEG4, 120 FPS, Expandible a 16 canales, 720x480, TV Out, Soporta Cámaras IP, Soporta control PTZ, Compresión por Software, Configuración de ganancia de luz automática (AGC), Diferentes modos de grabacion, programacion para ocultar zonas, Notificacion correo/alarma/SMS. 2 años de garantía. (68-3-2)		777,000	804,000
AVEMIA	NV7000	Tarjeta 4 canales Avermedia, 120 FPS, Audio 4 IN, MPEG4, TV-Out, 720x480, Stackeable a 16Ch, Alarma 4 IN - 4 OUT, Soporta control PTZ, Multiples vistas Web, Administración Internet DDNS incluida, Control de acceso. 2 años de garantía. (68-3-3)		1294,000	1.339,000
AVEMIA	MP3016	Tarjeta DVR Avermedia 16 canales, MPEG4, 120 FPS, No stackeable, 640x480 OS: Win 2000/XP, Soporta control PTZ, Administracion remota, Pentaplex, Busqueda de video / eventos, Multiples reproducciones hasta 16, Control de acceso por contraseña. 1 año de garantía. (68-3-6)		451,000	466,000
EVERFOCUS	EVS200AW	Everfocus Servidor de Video 2 Canales Inalambrico, 30 fps por canal, 12v, POE, H.264, M-JPEG, MPEG-4, SD, RS485, 10 Base-T / 100 Base-TX, RJ-45		1108,000	1.146,000
ABREVIATURAS CAM	AGC	(Ganancia de luz automática) ajusta automáticamente la calidad de video en condiciones de poca luminosidad			-
ABREVIATURAS CAM	AWB	(Balance automático de blancos) Ajusta automáticamente la cámara para que conserve los colores blancos en la imagen.			-
ABREVIATURAS CAM	BLC	(Compensación de luz trasera) Compensación electrónica que regula el efecto que produce luz posterior y logra que la calidad de imagen mejore notablemente; sin esta característica solo se verían siluetas.			-
ABREVIATURAS CAM	WIDE DYNAMIC RANGE	Es una tecnología que permite proteger la claridad de la imagen a pesar de cambios repentinos de luminosidad, esta tecnología es capaz de distinguir las sombras de los objetos monitoreados. Trabaja a través de dos sensores CCD uno de baja velocidad y otro de alta velocidad, esto permite adaptarse a los cambios bruscos de ambiente.			-
ABREVIATURAS CAM	DSP	(Procesador digital de señal) es un dispositivo que se encarga de realizar proceso de señal análoga a digital en tiempo real, posee un conversor análogo/digital a la entrada y uno a la salida y trabaja varios paquetes de datos en paralelo.			-
ABREVIATURAS CAM	IP66	Se refiere al estándar de protección contra el medio ambiente (ingress protection), el número 66 se refiere a protección total contra el polvo, y sobre inmersiones temporales en agua (cortos rangos de tiempo).			-
ABREVIATURAS CAM	TVL	(TV lines) Se refiere a la resolución de pantalla medida por la cantidad de líneas horizontales que forman la imagen, mayor TVL mejor calidad de video.			-



WWW.VALENCIAJ.COM (Lista de precios continuamente actualizada contactenos para despachar su pedido desde Bogotá)

11 de febrero al 17 de febrero de 2012

				Precio Facturado AGREGAR IVA OBLIGATORIO SI APLICA POR LEY	
Marca	No de Parte	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	\$ REMISION	\$Col sin IVA P/Natural	\$Col sin IVA Empresas
		End Data			-
					-

PRODUCTO SIN PRECIO 0, INDICA QUE ESTA TEMPORALMENTE NO DISPONIBLE
PRECIO AL PUBLICO EN COLOR NEGRO

ESTOS NO SON SOLO LOS PRODUCTOS QUE VENDEMOS TENEMOS UN CATÁLOGO MAS GRANDE PERO SI REQUIERE ALGUN PRODUCTO NO PUBLICADO ENVÍENOS UN

CORREO ELECTRÓNICO: VENTAS@VALENCIAJ.COM

CORREO ALTERNATIVO PATRICIARUIZ@HOTMAIL.COM - SKYPE: JVALENCIAO

REALICE SU PAGO EN BANCO DE BOGOTÁ, BANCOLOMBIA, EFECTY

PREGUNTAR POR EXISTENCIA Y TIEMPO DE ENTREGA

A VALOR MULTIPLICAR POR 1000 PARA \$COLOMBIANOS - PRECIO SUPERIOR 2,069,C

Tenemos mas de 1300 transacciones de despachos fuera de Bogotá certificadas que le daran toda la tranquilidad de nuestra honestidad y cumplimiento.